

## Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: Ликвидация, реорганизация МАУ «СЖК «Союз», иные случаи, закрепленные в действующем законодательстве РФ.
2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: Официальный сайт Комитета по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ( www.sportzag.ru).
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля	Периодичность	Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания
1	2	3
Камеральные проверки (отчетность)	В соответствии с установленными сроками предоставления отчетности	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области
Комплексные проверки	В соответствии с графиком проведения комплексных проверок	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области
Выездные проверки	В случае поступлений обоснованных жалоб от потребителей	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области

### 4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

- 4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: не реже четырех раз в год.
- 4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: каждый квартал; годовой отчет об исполнении муниципального задания формируется учреждением и направляется Учредителю в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным.
- 4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отчет, подписанный руководителем учреждения, представляется на бумажном и электронном носителе; предоставление пояснительной записки в случае невыполнения муниципального задания; размещение отчета на официальном сайте Учредителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: нет.